Bodypoint®

STRENGTHEN YOUR POSITION

Yuki Trading

# Why Bodypoint ?

Bodypointは車いすを使用する人々の能力と向上心をより理解するために毎日活動しています。
私たちは想像し、デザインし、製品を創り出すことでハードとソフトのギャップを埋めるように、
車いすと人々の間のより良いつながりを創り出します。

創設者 - David Hintzman



車いすのポジショニングは、ボディポイントの仕事のすべてであり、私たちは30年に渡り、車いすを利用する人々とのより良い関係を築いてきました。肩から足まで、Bodypointは考え抜かれたデザインの姿勢サポートを、小児から成人までのユーザーに合わせたサイズで提供しています。

しっかりと安定した姿勢は、褥瘡の予防やパラリンピックでのメダル獲得、一切れのピザを食べるのに役立つかもしれませんが、車いすを利用している人々にとっては、些細なことでも移動能力や自立性の向上に大きな違いをもたらします。

そのため、私たちは最適なフィット感、機能、耐久性、快適性、安全性を追求するため、アメリカ合衆国のワシントン州シアトルで製品の設計から製造まで全てを行っています。
Bodypointは、ISOとANSI/RESNAのすべての規格に準拠していることで知られる唯一の姿勢サポート製品であり、生涯保証を提供しています。

Bodypointは、米国の販売店、海外の販売店、車椅子の販売店などの幅広いパートナーシップネットワークを通じて、40カ国以上で販売されています。

## Bodypoint クオリティ ポリシー

Bodypointは、すべての車いすユーザーのために、最高の姿勢サポート製品と車いす用アクセサリーを設計・製造し、リハビリテーションの分野で、多用な人々や個々のニーズに応えることを約束します。私たちは、どんなにシンプルな製品であっても、私たちが作るすべての機器が誰かの毎日の生活に影響を与えることを理解しています。
信頼できる品質は彼らにとって重要であり、それは私たちにとっても重要です。

Bodypointは、高品質の素材を使用し、厳格なテストを行い、品質管理システムを継続的に改善することで、当社の製品が安全性、耐久性、外観、性能において最高のものを提供し、顧客や規制基準の要求を満たすことができるよう努めています。

# ヒップベルト Pelvic Positioning

## ご希望・ニーズに合ったベルトをお選びください

### パッド付ヒップベルト

**姿勢の安定性はユーザーの機能性と移動の効率を最適化するための基本です。シーティングシステムの重要な要素の期待にお応えすべくBodypointのヒップベルトは、最大限の快適性とパフォーマンス向上のために設計されています。当社のパッド付ヒップベルトには、CORDURA®素材の外層と独自のエッジ加工が施され、柔らかく、解剖学的な形状によりシワがつきにくく、肌に優しくと快適さを保ち、耐久性と防汚性を高め、さらに滑りにくい特徴もあります。すべてのベルトに採用されている独自のナイロンウェビング素材は、耐久性、滑り止め、滑らかなエッジ、および耐汚染性に優れています。**

### エボフレックス®

エボフレックス®はストラップに自立する剛性を備えた最初の骨盤サポートで、邪魔にならないようにベルトを簡単に前後方向へ動かすことができ、その状態で保持してくれます。 その効果により移乗が簡単で、ストラップがねじれたり、下に落ちたりせず、汚れや損傷を防ぎます。
パッドはなめらかで高い快適性で、従来のベルトよりも取扱いもしやすく、エボフレックス®は安全かつ邪魔にならないサポートをユーザに提供します。骨盤はもちろん、胸や足にもご利用いいただけます。
改良された固定金具セットには、よりコントロールされた旋回性としっかりと取り付けるためのウェーブスプリングワッシャーが含まれています。 追加のエンド金具は必要ありません。 新しいエボフレックス エクステンダー (下記参照)を使用すると、フィット性を損なうことなく、取り付け範囲を拡大できます。

### 新登場! エボフレックス ベルトエクステンダー

エボフレックス ベルトエクステンダーは、厚手で耐久性のあるプラスチック製で、エボフレックスの剛性を維持しながら、ベルトを片側12.5cmまで延長します。厚いクッション、カスタムシート、ベルトの取付け位置が離れている車いすへの取り付けに最適です。

スマートロックピンで、ベルトとの接続点を追加し、不要な回旋を防止します。または、ベルトエクステンダーをロックピンなしで使用して、障害物の周囲でも旋回できるよう設定できます。
ベルトエクステンダーは、すべてのエボフレックスのサイズでご利用いただけます。
必要に応じて、お好みの長さにカットしたり、熱で曲げたりできます。取付け金具付属。

車いすへの取付けには別売のマウントが必要です。

HW320

HW200-20 or 90

# ヒップベルト Pelvic Positioning

製品選択方法

1. ベルト種類　2. バックル種類　3. プルタイプ　4. エンド金具　品番確定

## 2点式ヒップベルト

2点式の使いやすいベルトは、様々な取り付け位置へ固定でき、一日中快適な使用感と効果的な骨盤サポートを両立するように設計されています。
シワになりにくいウェビングベルト、へたりにくい高品質のフォームで作られたコンツァードパッド、また縫い目に凹凸もなくとても仕上がりはとても上質です。丸みを帯びたCORDURA®素材のエッジにより均一な圧力分布を保証します。汚れに強い縫製技術と素材を厳選しており、他のベルト類と同様に洗濯機で洗っていただけます。

## 4点式ヒップベルト

4点式ヒップベルトは、当社の2点ベルトと同じ特徴を持っていますが、車いすの4箇所に取り付けられたベルトは、骨盤を最適なポジションでサポートし、安定した状態をキープしてくれます。4点式のベルトは骨盤の前傾、回旋、および滑り出し等の防止には理想的です。メインストラップはサポートが必要なポジションに設定し、セカンドストラップはメインストラップがを所定の位置からズレないように固定する役割を果たします。その効果はベルトの腹部へのズレを防止、ねじれ等を防ぎます。セカンドストラップを車いすのシート側またはバックサポート側に取り付けることで様々なニーズに対応できます。

## LBシリーズやエボフレックスにサブASISパッドを取付けできる

LBシリーズやエボフレックスにはサブASISパッド(別売、下記参照)を取り付けるための特別な裏地が付いています。パッドを追加し、ピンポイントでサポート力を上げることで皮膚や敏感な組織を保護しながら骨盤の前後傾や回旋をコントロールし改善します。また、ストーマや膀胱の圧迫を避けるためにも活用できます。

## サブASISパッド

3Dゲルのサブ ASISパッドを取付け可能なベルトの内側に取付けできます。
ベルクロ式ですので簡単に位置調整ができます。販売単位はペア。

**PD402-2**　10cm L x 4.5cm W x 2.5cm H
適合：2.5cm幅からのウェビングベルト

**PD401-2**　12cm L x 5.5cm W x 3cm H
適合：4cm、5cm幅のウェビングベルト

※ 製品の詳細はP7をご参照ください。

# ヒップベルト Pelvic Positioning

## バックルスタイル

**プッシュボタン**
丸みを帯びた形状は、ひっかかりを防ぎます。
カバーを取り外すことができますので、汚れの除去やバックルの交換も容易に行えます。

**リハブラッチ**
手の不自由な方でも比較的操作しやすいバックルです。
旅客機安全ベルトバックルタイプ。

**サイドリリース**
軽量で破損しにくく、アクシデントで外れるリスクが低いバックルです。

**スイベルバックル**
薄型で高い強度を誇ります。バックルがベルトの動きに合わせて可動しますので、力の偏りを防ぎ、お身体への負担を軽減します。

**スモールプッシュボタン**
強度もあり、薄型タイプの小型バックル。
お子様や小柄な方へおすすめです。
Sサイズ(2.5cm幅)のベルトに使われています。

## プルスタイル

**センタープル**
利用者の適応範囲は広く、特に骨盤後傾の傾向がある方に適しています。様々なサイズ展開とバックルでご利用いただけます。

**デュアルプル**
体重の変化や衣服の着脱時の調整に優れています。
サイドリリースタイプのバックルのみでご利用いただけます。

**リアプル**
筋緊張が高い方や骨盤の回旋がある方に効果的なプル方式です。
骨盤を適切なポジションへ調整しながら締め込む事ができます。

## ヒップベルトパッドサイズ確認方法・サイズチャート

※ サイズ間違いや予定変更などによる返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。
ご注文の際は各ページをご参照いただき、正確な品番にてご注文をお願いいたします。

### ヒップベルトサイズ選択方法

適切なフィット感と最高のパフォーマンスを獲得するには、ユーザに最適なベルトサイズを選択してください。エボフレックスを使用する場合、最適な取付けポイントに設定するために長さが必要な場合は、ベルトエクステンダーのご利用を検討してください。

**ユーザに適したベルトサイズを決定します:**

1. 臨床的な見地に基づいて、使用者の望ましいサポート位置に手を置き、ベルトの最も効果的な位置と角度を決定します。



2. 選択したベルト角度で、柔らかいメジャーを使用して骨盤・大大腿部の距離を測定し、ベルトのパッド部分の最適な長さを確認します。

3. 最適なベルトタイプをサイズ表右図の**B**を参照して、パッド長に基づいた適切なベルトサイズを見つけてください。ユーザーの計測数値が間にある場合は、成長、体重の変動、衣服の変化などの要因を考慮して決定してください。適切なフィット感と機能を最大限に発揮するために、パッド長が2.で計測した数値を越えないようにしてください。

### エボフレックス®追加説明

**取付けに必要な全長を決定:**



1. 選択したベルト角度で、片方の取り付け箇所からユーザーの身体を横断し、もう一方の取り付け箇所まで測定します。
2. サイズ表右図の**D**を参照して、選択したサイズのベルトの最大の長さを確認します。
3. ベルトが取り付け箇所まで届かない場合は、エボフレックス ベルトエクステンダーを使用することで、片側で最大12.5cmの長さを追加できます。
エボフレックスとベルトエクステンダーはどちらも必要に応じてご希望の長さにカットできます。

### 2点式・4点式ヒップベルト




| Size | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S32 | 2.5cm | 32cm | 4.5cm | 117cm |
| S38 | 2.5cm | 38cm | 5cm | 117cm |
| M36 | 4cm | 36cm | 5.5cm | 130cm |
| M40 | 4cm | 40cm | 5.5cm | 142cm |
| M46 | 4cm | 46cm | 5.5cm | 142cm |
| L62 | 5cm | 62cm | 7cm | 155cm |
| L82 | 5cm | 82cm | 9cm | 206cm |
| L92 | 5cm | 92cm | 10cm | 206cm |

### エボフレックス




| Size | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S38 | 2.5cm | 38cm | 5cm | 63cm |
| M46 | 4cm | 46cm | 5.5cm | 76cm |
| L62 | 5cm | 62cm | 7cm | 96cm |

### エボフレックス ＋ ベルトエクステンダー

| ベルトサイズ | 取付け時の最大ベルト全長 |
|---|---|
| S38 | 88cm |
| M46 | 101cm |
| L62 | 121cm |

※ ベルトエクステンダーのみはご希望の際はP15をご参照ください。

## エンドフィッティング金具

### 2点式・4点式ヒップベルト

ご希望のエンドフィッティング金具を
－A1、－A2からお選びいただき、右図の
品番の末にプラスしてご依頼ください。

例：**HB205-M36-A1 or A2**

フラットマウント　フレームセイバー
＋22mm用シム

シンチマウント　フレームセイバー
＋22mm用シム

同梱のフレームセイバーで対応できる
パイプサイズは：
シム無し：25mm
シム有り：22mm
※シム=スペーサー

19mmのパイプに取付ける際は別売のシムをご購入ください。
(HW303-19SHIM)

製品詳細はP14を参照

### エボフレックス同梱パーツ

狭いスペースでもフィットするネジとナットが付属しています。新型ワッシャーは、ベルトの不要な動きを制御します。
※車いす側に固定するマウント類は含まれていませんのでご注意ください。

**車いすへの取付けにおすすめマウント類**

HW320

HW200-20 or 90

製品詳細はP14を参照

取付け例



## 製品選択チャート（ヒップベルト、エボフレックス）

| プル方式 | Size | プッシュボタン | サイドリリース | リバブラッチ | スイベルバックル | スモールプッシュボタン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2点式ヒップベルト** | | | | | | |
| センタープル | S32 | | HB215-S32 | | HB275-S32 | HB235-S32 |
| | S38 | | HB215-S38 | | HB275-S38 | HB235-S38 |
| | M36 | HB205-M36 | HB215-M36 | HB225-M36 | HB275-M36 | |
| | M46 | HB205-M46 | HB215-M46 | HB225-M46 | HB275-M46 | |
| | L62 | HB205-L62 | HB215-L62 | HB225-L62 | | |
| | L82 | HB205-L82 | | | | |
| | L92 | HB205-L92 | | | | |
| デュアルプル | S32 | | HB216-S32 | | | |
| | S38 | | HB216-S38 | | | |
| | M36 | | HB216-M36 | | | |
| | M46 | | HB216-M46 | | | |
| | L62 | | HB216-L62 | | | |
| リアプル | S38 | | HB219-S38 | | | HB239-S38 |
| | M40 | HB209-M40 | HB219-M40 | HB229-M40 | | |
| | M46 | HB209-M46 | HB219-M46 | HB229-M46 | | |
| **4点式ヒップベルト** | | | | | | |
| センタープル | S32 | | HB415-S32 | | | HB435-S32 |
| | S38 | | HB415-S38 | | HB475-S38 | HB435-S38 |
| | M36 | HB405-M36 | HB415-M36 | HB425-M36 | | |
| | M46 | HB405-M46 | HB415-M46 | HB425-M46 | HB475-M46 | |
| | L62 | HB405-L62 | HB415-L62 | HB425-L62 | | |
| デュアルプル | S32 | | HB416-S32 | | | |
| | S38 | | HB416-S38 | | | |
| | M36 | | HB416-M36 | | | |
| | M46 | | HB416-M46 | | | |
| | L62 | | HB416-L62 | | | |
| リアプル | S38 | | HB419-S38 | | | HB439-S38 |
| | M40 | HB409-M40 | HB419-M40 | HB429-M40 | | |
| | M46 | HB409-M46 | HB419-M46 | HB429-M46 | | |
| **LB2点式ヒップベルト** | | | ***(サブASISパッド別売)*** | | | |
| センタープル | S38 | | | | | LB235-S38 |
| | M46 | LB205-M46 | | LB225-M46 | | |
| | L62 | LB205-L62 | | LB225-L62 | | |
| リアプル | M46 | LB209-M46 | | LB229-M46 | | |
| **LB4点式ヒップベルト** | | | **(サブASISパッド別売)** | | | |
| センタープル | S38 | | | | | LB435-S38 |
| | M46 | LB405-M46 | | LB425-M46 | | |
| | L62 | LB405-L62 | | LB425-L62 | | |
| デュアルプル | S38 | | LB416-S38 | | | |
| リアプル | M46 | LB409-M46 | | LB429-M46 | | |
| **エボフレックス** | | | | | | |
| | S38 | | | | EB275-S38 | EB235-S38 |
| | M46 | EB205-M46 | | EB225-M46 | EB275-M46 | |
| | L62 | EB205-L62 | | EB225-L62 | | |
| **エボフレックス + NEW ベルトエクステンダー** | | | | | | |
| | S38 | | | | EB275-S38-EBE | EB235-S38-EBE |
| | M46 | EB205-M46-EBE | | EB225-M46-EBE | EB275-M46-EBE | |
| | L62 | EB205-L62-EBE | | EB225-L62-EBE | | |

## バックルカバー　各種定価：￥4,000

**スタンダードプッシュボタンカバー**

交換用スタンダードカバー
ボタンサイズ Φ22mm
**FS018E-1** Mサイズベルト用(4cm幅)
**FS019E-1** Lサイズベルト用(5cm幅)

**アクセス制限カバー**

指先を使ってバックルを解除
ボタンサイズ Φ14mm
**FS018D-1** Mサイズベルト用(4cm幅)
**FS019D-1** Lサイズベルト用(5cm幅)

**セキュリティーカバー**

FS029C-1

ペン先など細いものでバックルを解除
ボタンサイズ Φ22mm
**FS018C-1** Mサイズベルト用(4cm幅)
**FS019C-1** Lサイズベルト用(5cm幅)
**FS029C-1** Sサイズベルト用(2.5cm幅)

| 製品画像/製品名 | バックル | 製品コード | 価格 | 完成用部品 |
|---|---|---|---|---|
| HB 2点式ヒップベルト<br>センタープル<br> | プッシュ(小) | HB235-S32-A2 | 12,400 | |
| | | HB235-S38-A2 | 14,000 | ● |
| | プッシュ | HB205-M36-A2 | 13,700 | ● |
| | | HB205-M46-A2 | 14,300 | ● |
| | | HB205-L62-A2 | 15,900 | |
| | サイド<br>リリース | HB215-S32-A2 | 9,900 | |
| | | HB215-S38-A2 | 11,200 | ● |
| | | HB215-M36-A2 | 10,600 | ● |
| | | HB215-M46-A2 | 11,200 | ● |
| | | HB215-L62-A2 | 11,800 | ● |
| | リバブラッチ | HB225-M36-A2 | 15,200 | |
| | | HB225-M46-A2 | 15,600 | |
| | | HB225-L62-A2 | 16,400 | |
| | スイベル | HB275-S32-A2 | 13,800 | |
| | | HB275-S38-A2 | 13,800 | |
| | | HB275-M36-A2 | 14,300 | |
| | | HB275-M46-A2 | 14,800 | |

| 製品画像/製品名 | バックル | 製品コード | 価格 | 完成用部品 |
|---|---|---|---|---|
| HB 2点式ヒップベルト<br>デュアルプル<br> | サイド<br>リリース | HB216-S32-A2 | 9,900 | |
| | | HB216-S38-A2 | 11,200 | ● |
| | | HB216-M36-A2 | 10,600 | ● |
| | | HB216-M46-A2 | 11,200 | ● |
| | | HB216-L62-A2 | 11,800 | ● |
| HB 2点式ヒップベルト<br>リアプル<br> | プッシュ(小) | HB239-S38-A2 | 17,200 | |
| | プッシュ | HB209-M40-A2 | 16,200 | ● |
| | | HB209-M46-A2 | 16,800 | ● |
| | サイド<br>リリース | HB219-S38-A2 | 14,100 | |
| | | HB219-M40-A2 | 14,700 | |
| | | HB219-M46-A2 | 15,200 | |
| | リバブラッチ | HB229-M40-A2 | 18,200 | |
| | | HB229-M46-A2 | 18,700 | |
| HB 4点式ヒップベルト<br>センタープル<br> | プッシュ(小) | HB435-S32-A2 | 16,200 | |
| | | HB435-S38-A2 | 18,400 | ● |
| | プッシュ | HB405-M36-A2 | 19,700 | ● |
| | | HB405-M46-A2 | 20,500 | ● |
| | | HB405-L62-A2 | 21,200 | ● |
| | サイド<br>リリース | HB415-S32-A2 | 14,300 | |
| | | HB415-S38-A2 | 16,200 | ● |
| | | HB415-M36-A2 | 15,600 | ● |
| | | HB415-M46-A2 | 16,200 | ● |
| | | HB415-L62-A2 | 16,800 | ● |
| | リバブラッチ | HB425-M36-A2 | 20,500 | |
| | | HB425-M46-A2 | 21,000 | |
| | | HB425-L62-A2 | 21,700 | |
| | スイベル | HB475-S38-A2 | 17,800 | |
| | | HB475-M46-A2 | 18,800 | |
| HB 4点式ヒップベルト<br>デュアルプル<br> | サイド<br>リリース | HB416-S32-A2 | 14,900 | |
| | | HB416-S38-A2 | 16,900 | ● |
| | | HB416-M36-A2 | 16,200 | ● |
| | | HB416-M46-A2 | 16,800 | ● |
| | | HB416-L62-A2 | 16,800 | ● |
| HB 4点式ヒップベルト<br>リアプル<br> | プッシュ(小) | HB439-S38-A2 | 22,500 | |
| | プッシュ | HB409-M40-A2 | 21,200 | ● |
| | | HB409-M46-A2 | 21,800 | ● |
| | サイド<br>リリース | HB419-S38-A2 | 19,400 | |
| | | HB419-M40-A2 | 20,100 | |
| | | HB419-M46-A2 | 20,500 | |
| | リバブラッチ | HB429-M40-A2 | 23,600 | |
| | | HB429-M46-A2 | 24,000 | |

| 製品画像/製品名 | バックル | 製品コード | 価格 | 完成用部品 |
|---|---|---|---|---|
| LB 2点式ヒップベルト<br>センタープル<br> | プッシュ(小) | LB235-S38-A2 | 16,000 | |
| | プッシュ | LB205-M46-A2 | 16,100 | |
| | | LB205-L62-A2 | 16,800 | |
| | リハブラッチ | LB225-M46-A2 | 16,500 | |
| | | LB225-L62-A2 | 17,300 | |
| LB 2点式ヒップベルト<br>リアプル | プッシュ | LB209-M46-A2 | 20,000 | |
| | リハブラッチ | LB229-M46-A2 | 20,200 | |
| LB 4点式ヒップベルト<br>センタープル | プッシュ(小) | LB435-S38-A2 | 20,400 | |
| | プッシュ | LB405-M46-A2 | 21,400 | |
| | | LB405-L62-A2 | 22,200 | |
| | リハブラッチ | LB425-M46-A2 | 21,900 | |
| | | LB425-L62-A2 | 22,700 | |
| LB 4点式ヒップベルトデュアルプル | サイドリリース | LB416-S38-A2 | 17,300 | |
| LB 4点式ヒップベルト<br>リアプル | プッシュ | LB409-M46-A2 | 24,000 | |
| | リハブラッチ | LB429-M46-A2 | 24,900 | |
| エボフレックス<br> | プッシュ小 | EB235-S38 | 15,500 | |
| | プッシュ | EB205-M46 | 16,500 | |
| | | EB205-L62 | 17,300 | |
| | スイベル | EB275-S38 | 14,800 | |
| | | EB275-M46 | 15,800 | |
| | リハブラッチ | EB225-M46 | 17,000 | |
| | | EB225-L62 | 17,800 | |
| エボフレックス + ベルトエクステンダー<br> | プッシュ小 | EB235-S38-EBE | 19,500 | |
| | プッシュ | EB205-M46-EBE | 20,500 | |
| | | EB205-L62-EBE | 21,300 | |
| | スイベル | EB275-S38-EBE | 18,800 | |
| | | EB275-M46-EBE | 19,800 | |
| | リハブラッチ | EB225-M46-EBE | 21,000 | |
| | | EB225-L62-EBE | 21,800 | |

## その他ヒップベルト & アクセサリー

### レッグハーネス

痙攣や緊張の発生により、車いすから滑り落ちる可能性があるユーザーへシンプルな解決方法です。パッド付きのストラップは、体幹の前後の動きを制限することなく、または膀胱を圧迫することなく、大腿部の内側からしっかりと保持します。ヒップベルトの使用の有無にかかわらずご使用いただけます。



ASISから大腿部内側のシート面までの距離を計測
Sサイズ ： 20-28cm

Mサイズ ：28-36cm

Lサイズ ： 36-41cm

| 製品名 | バックル | 製品コード | 価格 | 完成用部品 |
|---|---|---|---|---|
| **レッグハーネス** | サイド<br>リリース | LH600S-A2 | 13,000 | ● |
| | | LH600M-A2 | 14,800 | ● |
| | | LH600L-A2 | 14,800 | ● |

### サブASISパッド

敏感な皮膚や組織への圧力を軽減しながら、安定性と骨盤コントロールを向上させます。マジックテープを使用して、ゲル素材にサブASISパッドはエボフレックスやLBシリーズベルトの内側に取り付けます。パッドの位置調整や取り外しは簡単におこなえます。ペアで販売。

**PD402-2** 10cm L x 4.5cm W x 2.5cm H
適合：2.5cm幅からのウェビングベルト

**PD401-2** 12cm L x 5.5cm W x 3cm H
適合：4cm、5cm幅のウェビングベルト

| 製品名 | 製品コード | 価格 | 完成用部品 |
|---|---|---|---|
| **サブASISパッド** | PD401-2 | 10,900 | |
| | PD402-2 | 10,900 | |

## 4点式体幹サポートハーネス

### MD シリーズハーネス

ピボットフィット、ステイフレックス、トリムラインには、MDプルストラップが付属しています。フロントプルとリアプルのどちらかを事前に選択する必要はありません。汎用性の高いMDプルストラップは、両方向のセッティングができます。個々のユーザーのニーズに合わせて、その場でプルスタイルを簡単に設定および変更できます。製品選択が簡単になり、フィッティング時の妥協が少なくなります。

ハーネスショルダーパッドの留め具にストラップを付けます。ストラップを逆向きにするだけで、フロントプルとリアプルを切り替えることができます。

### ピボットフィット ショルダーハーネス

ピボットフィットは肩のコントロールによってアップライトな姿勢を促進し、呼吸、頭部コントロール、安定性を改善します。従来のHスタイルハーネスよりも25%大きな表面積で圧力を分散し、解剖学的に考えられたデザインとスタイリッシュな外観。最適なサポートと快適さを提供する身体に沿ったパッド形状。調節しやすい胸骨ストラップは、チョークのリスクを減らすために低いポジションに設定されています。
スタンダード(非伸縮性)とダイナミック(伸縮性)の2つのスタイルをご用意。MDプルストラップが追加され、フロントプルまたはリアプルの両方を設定できるようになりました。

肩から胸部にかけて解剖学的に考えられた独特な形状が、よりサポート力を高め、快適なフィット感をもたらします。

強度の高いスイベルバックルは、ユーザーの体型に最適な位置にパッドのサポートを提供し、パッドにかかるテンションを均等化します。
左右非対称の方におすすめです。

**ダイナミック（伸縮性タイプ）**
特許のデュアルゾーンの伸縮性が、胸のサポートを損なうことなく適度な肩の動きを可能にし、快適性を高めます。筋緊張の際に適度に力を

**スタンダード（非伸縮性）**
非伸縮性タイプなので動きが少なく、CORDURAナイロンカバーでお手入れも簡単です。重度の脊柱後弯症、側弯症、体幹の回旋のコトロールに有効です。

**注意**
体幹ベルトまたはその他の上肢用ベルトを使用されている場合は、車いすからの脱落などで頸部圧迫の危険性をともないますので、適切に設定された骨盤ベルトを併用してください。

| 製品名 | タイプ | 製品コード | 価格 | 旧品番 |
|---|---|---|---|---|
| ピボットフィット | ダイナミック（伸縮性タイプ）プルタイプ MD | SH295XXS-B6 | 19,300 | SH270 SH280 |
| | | SH295XS-B6 | 19,300 | |
| | | SH295S-B6 | 19,900 | |
| | | SH295M-B6 | 19,900 | |
| | | SH295L-B6 | 21,200 | |
| | | SH295XL-B6 | 21,200 | |
| | スタンダード（非伸縮タイプ）プルタイプ MD | SH290XXS-B6 | 19,300 | |
| | | SH290XS-B6 | 19,300 | |
| | | SH290S-B6 | 19,900 | |
| | | SH290M-B6 | 19,900 | |
| | | SH290L-B6 | 21,200 | |
| | | SH290XL-B6 | 21,200 | |

## 体幹サポートハーネス Uppre body positioning

ピボットフィットやトリムラインよりも肩の動きの自由度が高く、しっかりとした体幹コントロールを提供します。特許のデュアルストレッチゾーン構造により、前傾姿勢をとられた時でもベルトのネックラインが上方向にずれることがなく、ベルトの接触による窒息のリスクを最小限に抑えられます。厳選された素材が最適なストレッチ性を生み出します。胸郭部のスイベルバックルは動きにも追随し、取り外しも簡単です。新しいMDストラップにより、フロントプル、リアプルどちらかのスタイルを現場でセットアップできます。

### ステイフレックス

**スタンダード**
適度なストレッチ性で胸郭をサポートします。

**ナロー**
小柄な方やバスト部分をそぎ落としたチェイプで女性に

**スタンダード ジッパー**

**ナロー ジッパー**

スタンダード、ナローの両方でジッパータイプをご利用いただけます。

**サイズ計測**
ステイフレックス、ピボットフィット、トリムライン
三角筋を含む肩の最大幅を計測してください。



| サイズ | 肩 幅 |
|---|---|
| XXS | : 21-24cm |
| XS | : 24-28cm |
| S | : 28-33cm |
| M | : 33-41cm |
| L | : 41-48cm |

### トリムライン

パッド付きストラップが2本の仕様で、肩の動きの自由度がより増します。左右非対称な動きにも快適に対応し、胸郭部分がすっきりとし、動きやすさも抜群です。MDプルストラップにより、フロントまたはリアプルのどちらかを現場でセットアップできます。

| 製品名 | プルタイプ | 製品コード | 価格 | 旧品番 |
|---|---|---|---|---|
| ステイフレックススタンダード | MD | SH351XS-B6 | 23,300 | SH311<br>SH321 |
| | | SH351S-B6 | 23,300 | |
| | | SH351M-B6 | 23,900 | |
| | | SH351L-B6 | 23,900 | |
| | | SH351XL-B6 | 24,800 | |
| ステイフレックスナロー | MD | SH361M-B6 | 23,900 | SH331<br>SH341 |
| | | SH361L-B6 | 23,900 | |
| | | SH361XL-B6 | 24,800 | |
| ステイフレックススタンダード ジッパータイプ | MD | SH350S-B6 | 21,800 | SH310<br>SH320 |
| | | SH350M-B6 | 22,400 | |
| | | SH350L-B6 | 23,700 | |
| | | SH350XL-B6 | 24,300 | |
| ステイフレックスナロー ジッパータイプ | MD | SH360M-B6 | 24,500 | SH330<br>SH340 |
| | | SH360L-B6 | 24,500 | |
| | | SH360XL-B6 | 25,400 | |
| トリムライン | MD | SH235S-B6 | 16,500 | SH230<br>SH240 |
| | | SH235M-B6 | 16,500 | |
| | | SH235L-B6 | 17,200 | |

## エンドフィッティング金具

MDシリーズのハーネスには、強化プラスチック製の新しいエンドフィッティング金具が4つ付属しています。フラットマウントまたはシンチマウントから選択いただけます。

### スタンダード エンドフィッティング金具 (オーダー時に選択)

**プラスチック製フラットマウント**

-B5

**プラスチック製シンチマウント**

-B6

※ 各種エンド金具のみのご購入も可能。P15をご参照ください。

### 追加マウンティングオプション

これら別売のハーネス取付けオプションは、モールディング、ハードバック仕様や狭いス

**グロメットストラップ**
グロメットの利用で、よりコンパクトにフロントプルを取り付けることができます。
ペアで販売。

SH025-2

**BPカムバックル** (1インチ幅用)
MDストラップのDリング側を利用すると、コンパクトな取り付けと簡単な調整が可能。一時的な使用やお子様が対象。体重75 kgまでのユーザーのみ長期使用可能。ペアで販売。

※ 両製品の詳細はP15をご参照ください。

FS032-2

## ショルダーハーネス ストラップガイド

体幹サポートとショルダーハーネスの位置と快適性を向上させ、今までの低いバックサポートシステムやモールディングベースの場合のハーネスの適切な場所への取付けでお困りのケースもあったと思います。

シンプルで取付けが簡単なショルダーハーネス ストラップガイドは、大きな調整域を提供し、個々のユーザーに合わせてハーネスのトップ位置を最適な場所へ設定できます。薄型設計で狭い場所にもフィットし、超強力なバネ鋼材が衝撃を吸収し快適性も高めます。

ガイドは、フロントおよびリアプルスタイルのそれぞれに互換性があり、様々なバックサポートのサイズと形状に対応する2つの長さから選択いただけます。右側に示すようにバックサポートベースに直接取り付けるか、以下に示すオプションのアダプターを使用し取付けいただけます。

上部ストラップの取り付け位置を理想的な高さと角度に設定でき、肩にかかる圧力を均等にします。

一体型の穴により、背もたれに余分な穴を開けることなくハーネスを簡単に取り付けることができ

取り付けスロットが長いため、様々な背もたれに対応し、広い調整域を有します。

### ショルダーハーネスストラップガイド

２本１セットでの販売。
M6ネジ/ナット、スペーサー付属

### Permobil Corpus用取付けキット

Permobil Corpusモデル用
Tスロットセット

**HW101P-1**
(別売キット ￥1、700)

### ストラップガイド取付けアダプター（別売）

ストラップガイド取付けアダプタを使用すると、既存のヘッドサポートマウント用の穴を利用できるため、ドリルでの加工の必要性を最小限に抑えることができ、ショルダーハーネスストラップガイドの位置を制限することなくご利用いただけます。M6ボルトとナット、スペーサー付きです。

左図：ショルダーハーネスストラップガイド ショートの取付に使用している取付けアダプターはショートです。ヘッドサポート用のハードウェアは付属していません。上図の取付けアダプターはロング。

| 製品名 | 製品コード・サイズ詳細 | |
|---|---|---|
| ショルダーハーネスストラップガイド | **HW100-200-2** 全長200mm ロングタイプ　¥6,800 | **HW100-150-2** 全長150mm ショートタイプ　¥6,300 |
| ストラップガイド取付けアダプター | **HW105L-1** 横全長 270mm 縦全長 75mm ロングタイプ　¥5,300 | **HW105S-1** 横全長 185mm 縦全長 75mm ショートタイプ　¥4,800 |

# 2点式胸郭サポート

エンド金具オプション

**-B1** フラットマウント

**-B2** シンチマウント

**-B3** グロメットストラップ
(ワンピースSH120のみ )

※ エンド金具のみのご購入の際はP15をご参照ください。

### モノフレックス 胸郭サポート

強くても快適な腹部や胸部のサポートが必要な方に。伸縮性のある高強度パッドが適度なストレッチ性を実現し、強い痙性を持つ方でも安定感のある履き心地です。ダブルテーパー形状により、アームの自由な動きを維持しながら、中央部に圧力を分散します。上腹部に使用すると、呼吸コントロールと会話が改善されます。足にもお使いいただけます。ワンピースとツーピースでご用意しました。

### モノフレックス ワンピース

| バックル | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| 両サイドスイベルバックル | SH120XS-B2 | 14,100 |
| | SH120S-B2 | 14,100 |
| | SH120M-B2 | 14,700 |
| | SH120L-B2 | 14,700 |
| | SH120XL-B2 | 15,300 |

**ワンピース**
前引き調節とサイドのスイベルバックル解除により、より広い表面積とストレッチ性を実現するシングルパッド。

### モノフレックス ツーピース

| バックル | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| センタースイベルバックル | SH122XS-B2 | 16,300 |
| | SH122S-B2 | 16,300 |
| | SH122M-B2 | 16,800 |
| | SH122L-B2 | 16,800 |
| | SH122XL-B2 | 17,300 |

**ツーピース**
脇下の負担を軽減し、横サポートの下にフィットして安定性を高めます。センタースイベルバックルで圧力を均一化。個人ユーザーに最適です。



### モノフレックス サイズ計測

モノフレックスを装着する高さで、胴体の側面から

| サイズ | パッド長 | パッド幅 ワンピース | パッド幅 ツーピース |
|---|---|---|---|
| XS | 31cm | 7cm | 5.5cm |
| S | 39.5cm | 7.5cm | 6.5cm |
| M | 46.5cm | 10cm | 8cm |
| L | 54.5cm | 11.5cm | 9cm |
| XL | 62cm | 12.5cm | 9.5cm |

### チェストベルト

手の不自由な方でも調整しやすいように、しっかりとしたサムループとプレミアムなベルクロを採用しています。

**ワンサイズ**
全長：117cm ベルト幅：5cm

**SH102　チェストベルト** ¥13,000
**SH102P　チェストベルトスリップオンパッド付き** ¥16,000
※エンド金具は上記**-B1**または**-B2**よりお選びください。

**SH102**

**SH102P**

## 簡易ポジショニングベルト Temporary positioning

### ユニバーサル エラスチック ストラップ

仕事、遊び、スポーツ、セラピーなど一時的な姿勢保持に。伸縮性が高い強力なネオプレンと細かいベルクロは、衣服の引っ掛けたりを抑え、糸くずなど汚れが付着しづらい特性です。
手の不自由なユーザーにサムホール付きのベルトエンドは非常に便利です。胸、腹部、膝や足にご利用いただけます。
長さは全サイズ共通の142cm。お好みの長さにカットできます。

| 品番 | 幅 | 価格 |
|---|---|---|
| SP110S | 8cm | 8,800 |
| SP110L | 11cm | 9,300 |
| SP110XL | 15cm | 11,000 |

### エラスチック 延長ストラップ

ユニバーサルエラスチックストラップの延長用ストラップです。
長さは72.5cmです。(各サイズ共通)

| 品番 | 幅 | 価格 |
|---|---|---|
| SP111S | 8cm | 7,100 |
| SP111L | 11cm | 7,400 |
| SP111XL | 15cm | 7,700 |

## 下肢サポートベルト Lower body positioning

### アンクルハガー

下肢が適切にサポートされることで 骨盤の位置が安定し、可動性が高まります。アンクルハガーは 足を固定せずに下肢を安定させる、Bodypoint独自のデザインです。足首を固定することで他の関節への負担を軽減し、安全性、快適性、座り心地を向上させます。
2018年にリニューアルした新デザインは、薄型のエルゴラッチバックルを採用。簡単な面ファスナーによる調整で、常に正しく快適なフィット感を提供します。新しいパッド構造により、安定性と快適性が向上し、アキレス腱には柔軟性のある素材を採用し、くるぶし部分には保護機能を持たせ、安定性と快適性を向上さ

薄型で操作性に優れたエルゴラッチバックルに、着脱可能なプルループが付属。バックルのリリースがより簡単になりました。

フットプレートへの取付け用に
フットマン・ループ・キットが付属しています。

| 製品 | 製品コード | 足首周径 | 価格 | 完成用部品 |
|---|---|---|---|---|
| アンクルハガー | FT240XS | 14 - 17cm | 18,700 | ● |
| | FT240S | 16.5 - 20cm | 18,700 | ● |
| | FT240M | 19 - 25.5cm | 19,900 | ● |
| | FT240L | 23 - 28cm | 19,900 | ● |
| | FT240XL | 26.5 - 33cm | 20,600 | ● |

**アンクルハガー サイズ計測**
くるぶしの上の周径を計測します。

### エアロメッシュカフサポート

レッグストラップとカーフパネルは、ふくらはぎをリラックスさせた状態でフットプレートに足を乗せ、安全かつ快適に保ちます。下肢にかかる圧力を均等に分散し、屈曲をコントロールします。採用されているエアロメッシュ素材は通気性を確保します。また耐久性も高く、しなやかでありながら形状を維持してくれます。

| 製品 | 製品コード | サイズ(右図参照) | 価格 |
|---|---|---|---|
| レッグストラップ | SP102S | 35 - 40cm | 10,000 |
| | SP102M | 40 - 50cm | 10,900 |
| | SP102L | 50 -61cm | 11,800 |
| カーフパネル | SP103S | 35 - 40cm | 13,200 |
| | SP103M | 40 - 50cm | 14,100 |
| | SP103L | 50 -61cm | 15,000 |



**カフサポート サイズ計測**
車椅子の外側からふくらはぎのたわみを含めた距離を計測。

## 入浴用ポジショニングベルト Bath & Shower positioning

**傷つきやすい肌に配慮した特殊素材を採用**

肌に優しい素材であるエアロメッシュは、石けん、水、汚れ、空気を通し、皮膚を保護し、菌の蓄積を防ぎとても衛生的です。
エアロメッシュバスベルトとシャワーチェアカーフサポートを組み合わせて、特に姿勢のサポートが必要な方や、体を傾けた状態で入浴する必要がある方に最適です。
各製品は、60°Cまでの温度で洗濯機で洗うことができます。

**エアロメッシュカフサポート**

エアロメッシュベルトは、胸や腰に装着することで、入浴時やプールでの姿勢を安定させます。
それぞれDリングで長さを調節できます。装着に必要なハードウェアは下記取付け金具をご覧ください。




| A<br>ツーピースシャワーベルト グロメット | | B<br>ワンピースシャワーベルト グロメット | | C<br>ワンピースシャワーベルト スライダー | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BB101M-1**<br>¥15,300 | 幅：10cm<br>長さ：61 - 94cm | **BB111L-1**<br>¥15,000 | 幅：10cm<br>長さ：73.5 - 129.5cm | **BB112L-1**<br>¥12,600 | 幅：10cm<br>長さ：68.5 - 160cm |
| **BB101L-1**<br>¥15,300 | 幅：10cm<br>長さ：79 - 109cm | **BB111XL-1**<br>¥15,000 | 幅：12.5cm<br>長さ：81 - 137cm | **BB112XL-1**<br>¥12,600 | 幅：12.5cm<br>長さ：76 - 173cm |

**シャワーベルト用おすすめ取付けマウント**

グロメット式シャワーベルトをバスチェアのフレームにステンレスのバスベルトノブがおすすめですが、同様にステンレス製のバンドクランプとフレームクランプを利用した取付け方法もご利用いただけます。
すべての取付金具は別売です。

フレームクランプ

バンドクランプ

※製品詳細はP15をご参照ください

**バスベルトノブ**

グロメット式のベルトを取り付ける際に、ネジの代わりに使用すると、必要なときに簡単に取り外すことができます。
2本1組での販売となります。
定価：¥2,300

FA812-BP-2

## ライフスタイル Lifestyle

プラスチック製のクリップを使用して、車いすの前面や側面から簡単に着脱することができます。

**モビリティーバッグ**

Bodypointのモビリティーバッグは、必需品や貴重品を安全に手元に置いておくことができます。
車椅子ユーザーのために、車椅子ユーザーと共同でデザインされたこのバッグは、一日に必要なものを収納するのに十分な収納力があり、膝の後ろや車椅子の側面に邪魔にならないようにぴったりと収まります。
丈夫な構造と2つの大きなメインコンパートメント、ビビットなカラーの内側や、メッシュのフロントポケット、キークリップ、引っかけフック、掴みやすい引き手などの便利な機能がこのバッグをユニークな

| 品番 | 価格 |
|---|---|
| SP001 | 10,000 |

## 取付けマウント & 金具　Mounting Hardware

### フレームタイプ

車椅子のフレームの種類を確認し、ベルトやハーネスを取り付けに適合する取付け金具を選択します。




**丸パイプ**
Φ19, 22, 25, 29,
30, 32mmのチューブ




**楕円パイプ**
海外ブランド車椅子など




**チューブ**
座シート設定用金具仕様




**6mm Tスロット**
Permobil Unitrack




**10mm Tスロット**
Invacare,Pride/Quantum

**シートチューブマウントブラケットキット**
**トップマウント**

**HW200-90-2**
フレームタイプ：C

**シートチューブマウントブラケットキット**
**サイドマウント**

**HW200-20-2**
フレームタイプ：C

スリングシートタイプの車椅子や、ソリッドシートベースの座位保持装置への取り付けに便利です。シートチューブの上面に取り付ける場合は90°タイプ、側面に取り付ける場合は20°タイプをご選択ください。
2個1組での販売となります。

| 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | HW200-90-2 | 4,200 |
| 2 | HW200-20-2 | 3,800 |

**6mm Tスロット**

**HKA6**
フレームタイプ：D

**10mm Tスロット**

**HKA10**
フレームタイプ：E



この製品を使用することで電動車椅子のスロットレールにベルトやハーネスを直接取り付けることができます。6mmサイズはPermobilに、10mmサイズはInvacare, Pride/Quantumに対応しています。プラスチック製エンド金具はメタル製金具やエボフレックスよりも分厚いため、長めのネジをお勧めします。

| 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | HKA6-12MM-1 | 1,500 |
| 2 | HKA6-14MM-1 | 1,500 |

| 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | HKA10-14MM-1 | 1,500 |
| 2 | HKA10-19MM-1 | 1,500 |

**フレームセーバー & クランプ**

**HW303-B**
フレームタイプ：A

耐久性のあるナイロン製クランプは、固定力が高く、パイプ表面を傷つけません。クリアランスを気にしない場合に最適です。Ø25mmチューブ、および同梱のシムを使用して22mmチューブに対応。2個1組での販売となります。

**19mm用シム　HW303-19SHIM**

このシムを活用することでØ19mmのチューブにもフレームセーバー&クランプを使用できます。2個1組での販売となります。

| 製品画像 | 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| | 2 | HW303-B-2 | 1,900 |
| | 10 | HW303-B-10 | 9,200 |
| | 50 | HW303-B-50 | 44,300 |
| | 2 | HW310-19SHIM-2 | 1,400 |
| | 10 | HW310-19SHIM-10 | 6,800 |
| | 50 | HW310-19SHIM-50 | 31,700 |

## バンドクランプ

### HW320

フレームタイプ：A, B, C

柔軟性のあるステンレス製スプリングスチールが、フレームの狭い隙間にフィットします。2個1組での販売となります。

| サイズ | 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| Ø22 | 2 | HW320-22-2 | 3,300 |
| | 10 | HW320-22-10 | 15,300 |
| Ø25 | 2 | HW320-25-2 | 3,300 |
| | 10 | HW320-25-10 | 15,300 |
| Ø27 | 2 | HW320-27X33-2 | 3,300 |
| | 10 | HW320-27X33-10 | 15,300 |
| Ø29 | 2 | HW320-29-2 | 3,300 |
| | 10 | HW320-29-10 | 15,300 |
| Ø30 | 2 | HW320-30-2 | 3,300 |
| | 10 | HW320-30-10 | 15,300 |
| Ø32 | 2 | HW320-32-2 | 3,300 |
| | 10 | HW320-32-10 | 15,300 |

## フレームクランプ

### HW310

フレームタイプ：A , C

オープンジョーのデザインは、スリングシートやアームパッド直下にフィットします。

| サイズ | 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| Ø22 | 2 | HW310-22-A-2 | 6,300 |
| | 10 | HW310-22-A-10 | 30,600 |
| Ø25 | 2 | HW310-25-A-2 | 6,300 |
| | 10 | HW310-25-A-10 | 30,600 |

## エボフレックス用 ベルトエクステンダー

クッションが厚い、コンツァーが深いなど、ベルトの取付け位置が離れている場合に最適です。エボフレックスとセットでもお求めいただけます。

| 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| 2 | EBE100 | 4,000 |
| 20 | EBE100-10 | 35,000 |

## ハードウェアゲージ

### BMR-42

チューブの直径やスロット幅を測るのに欠かせないこのツールは、正しい取り付け金具の選択に役立ちます。

| 製品コード | 価格 |
|---|---|
| BMR-42 | 1,900 |

## カムバックル

評価用のセッティングや一時的なフ使用の場合に便利なオプションパーツ。ユーザー体重が75kgまでの方へのハーネスの長期使用にも適しています。ハードバックやストラップガイドに取り付けます。Ø6mmの穴があいています。2個1

| サイズ | 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| S | 2 | FS032-2 | 2,800 |
| M | 2 | FS033-2 | 3,700 |
| L | 2 | FS034-2 | 4,000 |

## フラット金具

汎用性が高く、非常に薄型のため、狭い位置へのベルトの取付け時に有効です。

| 製品画像 | サイズ | 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| | S | 2 | HKA1-R-1 | 1,700 |
| | | 20 | HKA1-R-10 | 15,200 |
| | M | 2 | HKA1-G-1 | 1,700 |
| | | 20 | HKA1-G-10 | 15,200 |
| | L | 2 | HKA1-B-1 | 1,700 |
| | | 20 | HKA1-B-10 | 15,200 |

## シンチマウント

体重や服装の変化に合わせて、ストラップの長さを簡単に調整できます。

| 製品画像 | サイズ | 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| | S | 2 | HKA2-R-1 | 3,400 |
| | | 20 | HKA2-R-10 | 32,600 |
| | M | 2 | HKA2-G-1 | 3,400 |
| | | 20 | HKA2-G-10 | 32,600 |
| | L | 2 | HKA2-B-1 | 3,400 |
| | | 20 | HKA2-B-10 | 32,600 |

## フラット金具 プラスチック S

| 製品画像 | 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| | 2 | HKA31-25MM-1 | 1,400 |
| | 20 | HKA31-25MM-10 | 12,000 |
| | 100 | HKA31-25MM-50 | 57,500 |

※ 適応ベルトサイズはSサイズ(25mm)のみになります。

## シンチマウント プラスチック S

| 製品画像 | 入数 | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|---|
| | 2 | HKA32-25MM-1 | 1,600 |
| | 20 | HKA32-25MM-10 | 15,000 |
| | 100 | HKA32-25MM-50 | 68,000 |

※ 適応ベルトサイズはSサイズ(25mm)のみになります。

### グロメットストラップ SH025-2 ¥3,800

グロメットストラップの利用で、よりコンパクトにハーネスのフロントプルを取り付けることができます。

2本1組での販売となります。

## フレックスシャフト式ジョイスティックハンドル

Bodypointでは、機能的なニーズや個人のスタイルに合わせて、さまざまな形状、サイズ、素材のジョイスティックハンドルをご用意しています。

フレキシブルなシャフトは、不意の動きによる電子ジョイスティックコントロールの損傷のリスクを軽減し、駆動振動を和らげてユーザーの快適性を高め、壊れやすい部品を衝撃から保護します。

各ハンドルには2種類のステムサイズが用意されており、主要な電動車椅子に適合します。取り付けは汚れを予めふき取ったジョイスティックのステムにしっかりと差し込んでください。ジョイスティックステム




### 3" Uシェイプ

| ステム | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| Ø4.8(3/16") | PC101A | 11,500 |
| Ø6.4(1/4") | PC101B | 11,500 |

### 4" Uシェイプ

| ステム | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| Ø4.8(3/16") | PC102A | 11,500 |
| Ø6.4(1/4") | PC102B | 11,500 |

Uシェイプのジョイスティックハンドルは、手のひらにフィットした人間工学的なデザインとなっています。このデザインは、ユーザーにとって快適でありながら、電動車椅子をとてもコントロールしやすくしてくれるでしょう。
手の大きさに合わせて2種類の幅をご用意。側面は個々のニーズに合わせてお湯で成形することができます。

### グルーブマッシュルーム

| ステム | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| Ø4.8(3/16") | PC110A | 11,500 |
| Ø6.4(1/4") | PC110B | 11,500 |

グルーブ・マッシュルームは、ユーザーからの長年にわたるご意見や学びと、臨床医、セラピストとのコラボレーションから生まれました。独特なデザインと個々に合わすことができる高さなどにより、様々なユーザーのニーズに応える汎用性の高いモデルです。
カッターナイフなどでで簡単に5つの切れ目でカットできます。

### ラバードーム

| ステム | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| Ø4.8(3/16") | PC107A | 11,500 |
| Ø6.4(1/4") | PC107B | 11,500 |

ラバードームジョイスティックハンドルは、手の力が弱いユーザーのために特別に設計されたハンドルです。手のひらの形に合わせた低くて広いフォルムは、手首をニュートラルに保ち、指先のコントロールを容易にします。リブ構造による通気性の向上と汗の付着を防ぎますので、摩擦を保つことができ、不意の動きによる手の滑りを防ぎます。

### ストレートシャフト

| ステム | 製品コード | 価格 |
|---|---|---|
| Ø4.8(3/16") | PC104A | 11,500 |
| Ø6.4(1/4") | PC104B | 11,500 |

ストレートシャフトジョイスティックハンドルは、指の第一関節だけでジョイスティックを把持することができます。手が不自由な方には特に使いやすいデザインです。また、長さをカットすることで個々のユーザーに正確にフィットさせることができます。

**ステムサイズ**
4.8mm(3/16")ステム
Invacareのコントローラーにフィットします。

6.4mm(1/4")ステム
Permobil, Quickie, Pride,
Quantumのコントローラーにフィットします。

# Bodypoint® Belt Mounting

STRENGTHEN YOUR POSITION®

**BELT**
Choose a two- or four-point belt or an Evoflex®

+

**END-FITTING**
Holds the webbing in place for mounting (not necessary for the Evoflex®)

+

**HARDWARE**
Add if needed to mount end-fittings or Evoflex straps to the wheelchair

=

Every product combination is tested to ISO, ANSI/RESNA and CEN standards

## STEP 1 SELECT A BELT www.bodypoint.com/pelvic_positioning

## STEP 2 CHOOSE AN END-FITTING

### Flat-Mount™

Versatile and low profile for tight spaces (e.g., between the wheels and frame)

Holes sized for 6mm (1/4") mounting screws (not included)

### Cinch-Mount™

Allows quick, easy and precise adjustments to strap length for changes in weight and clothing

Holes sized for 6mm (1/4") mounting screws (not included)

## STEP 3 IDENTIFY FRAME TYPE, SIZE AND DESIRED MOUNTING POINTS

### Mounting Hardware Gauge

**BMR-42**

Helps quickly measure frame sizes and fastener diameters



Measure tubing diameter

Measure slotted rail width

### Frame Types



**(A) Round** Ø19, 22, 25, 29, 30, 32mm

**(B) Oval** Quickie Wheelchairs 27mm X 33mm

**(C) Tube** Upholstery holes on top

**(D) Tube** Threaded holes on side

**(E) 6mm T-slots** Permobil and Netti

**(F) 10mm T-slots** Invacare, Motion Concepts & Quantum

## STEP 4 ADD OPTIONAL MOUNTING HARDWARE

### FrameSaver™ Clamp

**HW303**
**Frame Type:** A, D
**Fits Frame Sizes:**
Ø22mm (7/8") & 25mm (1") tubes; Ø19mm (3/4") shim available separately (HW303-19SHIM)

On a 25mm (1") tube

With a Flat-Mount™

### Frame Clamp

**HW310**
**Frame Type:** A, C
**Fits Frame Sizes:**
Ø22mm (7/8") & 25mm (1") tubes

Under upholstery

On a shower chair

### Band Clamp

**HW320**
**Frame Type:** A, B, C, D
**Fits Frame Sizes:**
Ø22mm (7/8"), 25mm (1"), 29mm (1-1/8"), 30mm (1-3/16"), 32mm (1-1/4"), 27mm X 33mm (1-1/16" x 1-5/16") tubes

Under upholstery

With an Evoflex®

*All mounting hardware sized for 6mm (1/4") screws unless otherwise noted.*

### Seat Mounting Bracket Kit

**HW200-20**
**Frame Type:** D
20° bracket

**HW200-90**
**Frame Type:** C
90° bracket

Mount in existing holes or on a solid surface

20° brackets for side mounting

90° brackets for top mounting

Mounting an Evoflex® over upholstery

### T-Slot Fastener Kit

**HKA6-12MM/HKA6-14MM**
**Frame Type:** E
6mm (1/4")

**HKA10-14MM/HKA10-19MM**
**Frame Type:** F
10mm (3/8")

HKA6-12MM*

HKA10-14MM*

*Pictured sizes are for metal end-fittings and Evoflex. With plastic end-fittings, use HKA6-14MM or HKA10-19MM.

With a Cinch-Mount™

### Evoflex® Belt Extender

**EBE100**

Lengthens Evoflex up to 12.5cm (5") per side

Attached to Evoflex® and mounted

Heat-bent to mount under seat

**NOTE**

2022年 総合カタログ

日本総代理店　株式会社ユーキ・トレーディング
〒110-0008 東京都台東区池之端2-5-46-2F
TEL 03-03821-7331 FAX 03-3821-7552
e-mail：info@yukitrading.com
www.yukitrading.com

・本カタログの内容は2022年7月現在のものです。予告なく製品の仕様、デザイン、価格が変更されることがあります。
・カタログの写真と実際の製品の色などが異なる場合がございますので予めご了承ください。
・サイズ間違い予定変更による返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。