


製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	支持部	頭部	63,300	Stealth Products	STE-CP280	CP280	品番によりパッドサイズが異なる CP280 : 25cm幅 CP180 : 35cm幅
	支持部	頭部	115,200	Stealth Products	STE-i2i	頭頸部支持 (i2i)	内幅、アーム長さ要選択
	支持部	頭部	84,700	Stealth Products	STE-SU108	SU108	品番によりパッドサイズが異なる SU108 : ラージパッド/ラージサブパッド SU118 : スモールパッド/スモールサブパッド
	支持部	頭部	64,100	Stealth Products	STE-SUS9B	SUS9B	【使用例】 頭部側方サポート 要パッドサイズ選択 
	支持部	体幹部	66,000	Cascade Designs	4400321610	アイコンローバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	66,000	Cascade Designs	4400121610	アイコンミッドバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	71,300	Cascade Designs	4400221610	アイコンコントロールバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	104,600	Cascade Designs	4400421610	アイコンディープバック	2点留めソリッドバックシステム
	支持部	体幹部	71,300	Cascade Designs	4430411020	バリライトJrバックDEEP	2点留めソリッドバックシステム

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	支持部	骨盤・大腿部	55,900	Cascade Designs	VAR72410 VAR74410 VAR74610 VAR76610 VAR76810 VAR78610 VAR78810	エポリューション クッション(30×35) エポリューション クッション(35×35) エポリューション クッション(35×40) エポリューション クッション(40×40) エポリューション クッション(40×45) エポリューション クッション(45×40) エポリューション クッション(45×45)	【特徴・構造】 ・ウエッジにより座角がつく ・大腿部での支持量アップ 大腿部下にウエッジ挿入 
	支持部	骨盤・大腿部	66,000	Cascade Designs	VAR72422 VAR74422 VAR74622 VAR76622 VAR76822 VAR78622 VAR78822	プロフォーム(30×35) プロフォーム(35×35) プロフォーム(35×40) プロフォーム(40×40) プロフォーム(40×45) プロフォーム(45×40) プロフォーム(45×45)	セミオーダータイプの 座位保持クッション 臀部のクッション部は 左右独立した空気調整可能 左右差をつけられる 
	支持部	骨盤・大腿部	62,700	Cascade Designs	VAR720002	メリディアン	前後で空気が独立 しており、骨盤周辺部 と大腿部をそれぞれ 調整できる 2バルブタイプ 
	支持部	骨盤・大腿部	70,100	Cascade Designs	VAR720032	メリディアン ウェーブ	メリディアンの底にソリッドベースを装着し、座位保 持力アップ ※要ソリッドベース選択 LPB  CPB 
	支持部	骨盤・大腿部	59,900	Cascade Designs	77000110102	バリライトJRシートクッション	小児用車いすクッション サイズ：25cm×25cm
	支持部	骨盤・大腿部	60,400	Ki Mobility	Axiom SP-Fluid	アクシオム フルード	骨盤部分のパッドに軽量で温度依存性の低いハ イドロライトフルード(無反発ゲル)を使用 二重のカバーはいずれもストレッチ生地で、インナ ーカバーは防水
	支持部	骨盤・大腿部	57,000	Ki Mobility	Axiom SP-Visco	アクシオム ビスコ	骨盤部分のパッドに低反発のヴィスコエラスチックを 使用 二重のカバーはいずれもストレッチ生地で、インナ ーカバーは防水

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	支持部 調整用部品	体幹部	48,500 (片側)	Stealth Products	TWBL-FSC	TWBL-L-FSC(左用) TWBL-R-FSC(右用)	要パッドサイズ選択 Mサイズ or Lサイズ 要パイプマウントクランプサイズ選択 22mm or 25mm ※L型マウントも選択可能
	支持部 調整用部品	体幹部	67,700 (片側)	Stealth Products	ULS2510F	ユニリンクラテラルサポート	要パッドサイズ選択 Mサイズ or Lサイズ 要パイプマウントクランプサイズ選択 22mm or 25mm ※L型マウントも選択可能 ※2023年度新規製品
	支持部 調整用部品	体幹部	42,600 (両側)	Cascade Designs	VAR89120	パル(ラテラルパッド)スイング機構式 部品名:パルスイング機構式ショート	要パッドサイズ選択(S/M/L) ※別売 ±10°の回旋機構あり
						パル(ラテラルパッド)スイング機構式 部品名:パルスイング機構式ロング	要パッドサイズ選択(S/M/L) ※別売 ±10°の回旋機構あり パット位置を前後に調整可能
						パル(ラテラルパッド)スイング機構式 部品名:パルスイング機構式オフセット	要パッドサイズ選択(S/M/L) ※別売 ±10°の回旋機構あり パッドを内側へ最大1.9cmオフセット可能
	身体保持 部品	ベルト部品	11,800	ボディポイント	HB215-S38-A2	2ポイント センタープル サイドリリース XS	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドプッシュ式プラスチックバックル ・ベルト長 片側調整式 ※片側式全て左右入替可 ・-A2品番取付部品(以下共通) シンチマウント・フレームセーバーが 付属 
			11,300		HB215-M36-A2	2ポイント センタープル サイドリリース S	
			12,000		HB215-M46-A2	2ポイント センタープル サイドリリース M	
			12,700		HB215-L62-A2	2ポイント センタープル サイドリリース L	
	身体保持 部品	ベルト部品	14,900	ボディポイント	HB235-S38-A2	2ポイント センタープル 押しボタン(小) XS	<ul style="list-style-type: none"> ・HB235 プッシュボタン式小型バックル ・HB205 プッシュボタン式バックル ・ベルト長 片側調整式 
			14,400		HB205-M36-A2	2ポイント センタープル 押しボタン S	
			15,100		HB205-M46-A2	2ポイント センタープル 押しボタン M	
	身体保持 部品	ベルト部品	12,000	ボディポイント	HB216-S38-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース XS	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドプッシュ式プラスチックバックル ・ベルト長 両側調整式(内→外) 
			11,300		HB216-M36-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース S	
			11,800		HB216-M46-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース M	
			12,700		HB216-L62-A2	2ポイント デュアルプル サイドリリース L	

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項																																																																																																			
	身体保持 部品	ベルト部品	17,300	ボディポイント	HB209-M40-A2	2ポイント リアプル 押ボタン S	<ul style="list-style-type: none"> ・プッシュボタン式バックル ・ベルト長 両側調整式(外→内) 																																																																																																			
			18,000		HB209-M46-A2	2ポイント リアプル 押ボタン M			身体保持 部品	ベルト部品	17,300	ボディポイント	HB415-S38-A2	4ポイント センタープル サイドリリース XS	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドプッシュ式プラスチックバックル ・ベルト長 片側調整式 	16,600	HB415-M36-A2	4ポイント センタープル サイドリリース S	17,300	HB415-M46-A2	4ポイント センタープル サイドリリース M	18,000	HB415-L62-A2	4ポイント センタープル サイドリリース L		身体保持 部品	ベルト部品	19,600	ボディポイント	HB435-S38-A2	4ポイント センタープル 押しボタン (小) XS	<ul style="list-style-type: none"> ・HB435 プッシュボタン式小型バックル ・HB405 プッシュボタン式バックル ・ベルト長 片側調整式 	20,800	HB405-M36-A2	4ポイント センタープル 押しボタン S	21,700	HB405-M46-A2	4ポイント センタープル 押しボタン M	22,400	HB405-L62-A2	4ポイント センタープル 押しボタン L		身体保持 部品	ベルト部品	17,600	ボディポイント	HB416-S38-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース XS	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドプッシュ式プラスチックバックル ・ベルト長 両側調整式(内→外) 	17,300	HB416-M36-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース S	18,000	HB416-M46-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース M	18,000	HB416-L62-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース L		身体保持 部品	ベルト部品	22,700	ボディポイント	HB409-M40-A2	4ポイント リアプル 押ボタン S	<ul style="list-style-type: none"> ・プッシュボタン式バックル ・ベルト長 両側調整式(外→内) 	23,300	HB409-M46-A2	4ポイント リアプル 押ボタン M		身体保持 部品	ベルト部品	16,300	ボディポイント	LH600S-A2	レッグハーネス S パッド	<ul style="list-style-type: none"> ・装着例 	16,300	LH600M-A2	レッグハーネス M パッド	16,300	LH600L-A2	レッグハーネス L パッド		身体保持 部品	ベルト部品	19,800	ボディポイント	FT240XS/S	アングル ハガー XS/S	<ul style="list-style-type: none"> ・XS足首周径：140～170mm ・S足首周径：165～200mm ・M足首周径：190～235mm ・L足首周径：230～280mm ・XL足首周径：265～330mm <div style="text-align: right;">※くるぶし上 二横指部を計測</div>	21,100	FT240M/L	アングル ハガー M/L	21,600	FT240XL	アングル ハガー XL		身体保持 部品	ベルト部品	19,800	ボディポイント	SH295XXS/XS-B6	ピボットフィット XXS/XS	<ul style="list-style-type: none"> ・SH295〇〇-B6(パッド部分伸縮) SH290〇〇-B6(パッド部分非伸縮) ・スイベルバックル(回転式) ・-B6品番取付金具(以下共通) 樹脂製シンチマウントが付属 ・ベルト長MDシリーズ(フロントプル/リアプル変更可能) ※2022年度SH270より品番変更 	20,500
	身体保持 部品	ベルト部品	17,300	ボディポイント	HB415-S38-A2	4ポイント センタープル サイドリリース XS	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドプッシュ式プラスチックバックル ・ベルト長 片側調整式 																																																																																																			
			16,600		HB415-M36-A2	4ポイント センタープル サイドリリース S																																																																																																				
			17,300		HB415-M46-A2	4ポイント センタープル サイドリリース M																																																																																																				
			18,000		HB415-L62-A2	4ポイント センタープル サイドリリース L																																																																																																				
	身体保持 部品	ベルト部品	19,600	ボディポイント	HB435-S38-A2	4ポイント センタープル 押しボタン (小) XS	<ul style="list-style-type: none"> ・HB435 プッシュボタン式小型バックル ・HB405 プッシュボタン式バックル ・ベルト長 片側調整式 																																																																																																			
			20,800		HB405-M36-A2	4ポイント センタープル 押しボタン S																																																																																																				
			21,700		HB405-M46-A2	4ポイント センタープル 押しボタン M																																																																																																				
			22,400		HB405-L62-A2	4ポイント センタープル 押しボタン L																																																																																																				
	身体保持 部品	ベルト部品	17,600	ボディポイント	HB416-S38-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース XS	<ul style="list-style-type: none"> ・サイドプッシュ式プラスチックバックル ・ベルト長 両側調整式(内→外) 																																																																																																			
			17,300		HB416-M36-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース S																																																																																																				
			18,000		HB416-M46-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース M																																																																																																				
			18,000		HB416-L62-A2	4ポイント デュアルプル サイドリリース L																																																																																																				
	身体保持 部品	ベルト部品	22,700	ボディポイント	HB409-M40-A2	4ポイント リアプル 押ボタン S	<ul style="list-style-type: none"> ・プッシュボタン式バックル ・ベルト長 両側調整式(外→内) 																																																																																																			
			23,300		HB409-M46-A2	4ポイント リアプル 押ボタン M																																																																																																				
	身体保持 部品	ベルト部品	16,300	ボディポイント	LH600S-A2	レッグハーネス S パッド	<ul style="list-style-type: none"> ・装着例 																																																																																																			
			16,300		LH600M-A2	レッグハーネス M パッド																																																																																																				
			16,300		LH600L-A2	レッグハーネス L パッド																																																																																																				
	身体保持 部品	ベルト部品	19,800	ボディポイント	FT240XS/S	アングル ハガー XS/S	<ul style="list-style-type: none"> ・XS足首周径：140～170mm ・S足首周径：165～200mm ・M足首周径：190～235mm ・L足首周径：230～280mm ・XL足首周径：265～330mm <div style="text-align: right;">※くるぶし上 二横指部を計測</div>																																																																																																			
			21,100		FT240M/L	アングル ハガー M/L																																																																																																				
			21,600		FT240XL	アングル ハガー XL																																																																																																				
	身体保持 部品	ベルト部品	19,800	ボディポイント	SH295XXS/XS-B6	ピボットフィット XXS/XS	<ul style="list-style-type: none"> ・SH295〇〇-B6(パッド部分伸縮) SH290〇〇-B6(パッド部分非伸縮) ・スイベルバックル(回転式) ・-B6品番取付金具(以下共通) 樹脂製シンチマウントが付属 ・ベルト長MDシリーズ(フロントプル/リアプル変更可能) ※2022年度SH270より品番変更 																																																																																																			
			20,500		SH295S/M-B6	ピボットフィット S/M																																																																																																				
			21,800		SH295L/XL-B6	ピボットフィット L/XL																																																																																																				

製品写真	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		備考(部品名)	特記事項
	身体保持 部品	ベルト部品	23,100	ボディポイント	SH350S-B6	ステイ・フレックス S	・前部ジッパー留めタイプ ・ベルト長 MDシリーズ(フロントプル/リアプル変更可能) ※2022年度SH310より品番変更
			23,100		SH350M-B6	ステイ・フレックス M	
			24,400		SH350L-B6	ステイ・フレックス L	
			25,000		SH350XL-B6	ステイ・フレックス XL	
	身体保持 部品	ベルト部品	24,000	ボディポイント	SH351XS/S	ステイフレックススタンダード XS/S	・前部ジッパー無しタイプ ・ベルト長 MDシリーズ(フロントプル/リアプル変更可能)
			24,700		SH351M/L	ステイフレックススタンダード M/L	
			25,500		SH351XL	ステイフレックススタンダード XL	
	継手部品	頸部継手	34,000	Stealth Products	STE-TD100	トーンディフレクター	【機能】 筋緊張時の頭頸部への衝撃吸収、 斜め方向にかかる力の回避 【取付タイプ2種類】 TD100：17mmボールジョイント用 TD101：1インチボールジョイント用 
	構造フレーム	屋外用大車輪 あり	457,000	Ki Mobility	FLIP XP	Little Wave Flip	小児用チルト式ベースフレーム フレームカラーは2色の組み合わせが可能
	構造フレーム	屋外用大車輪 あり	490,500	Ki Mobility	FOCUS	Focus CR	振り子型チルト式ベースフレーム 2つの回転軸を持つデュアルパスシステム(特許出願中)

※バリライト(Cascade Designs)製ベルト本体およびベルト関連製品につきましては、2019年度をもちまして掲載終了となりました。

※エポリューションバック3機種(レギュラー・ツール・ディーブ)につきましては、2020年度をもちまして掲載終了となりました。

※medifab製構造フレーム2機種(ランチャー・パーバギー)につきましては2021年度、その他フレーム・パーツ類は2022年度をもちまして掲載終了となりました。

※Bodypoint製ショルダーハーネス(Hスタイルハーネス)につきましては、2022年度をもちまして掲載終了となりました。